


**MT Universal Nagelbriden, anpassungsfähig, formschön, handlich**

**MT Bride à clouer universelle, adaptable, de forme agréable, pratique**



### DIE VORTEILE

- Für Kabel, glatte und gerillte Rohre
- Farbe Hellgrau RAL 7035, braun und grau
- Sehr guter Klemmeffekt, anpassungsfähig
- Bruchfestes Polyamid, zäh und formstabil
- Kunststoff halogenfrei IEC 60754-1, UV-beständig
- Stahlnagel verzinkt, eingepresst
- Nagelkopf halbrund, versenkbar
- Umweltschonend rezyklierbar

### LES AVANTAGES

- Pour câbles, tubes lisses et rainurés
- Couleur gris clair RAL 7035, brun et gris
- Très bon effet de serrage, adaptable
- Polyamide incassable, tenace et de forme stable
- Matière plastique sans halogène IEC 60754-1, résistance aux UV
- Clou en acier zingué, monté
- Tête de clou semi-cylindrique, escamotable
- Recyclable préservant l'environnement























Besser, schneller, sicherer mit...  
Mieux, plus rapide, sûr avec...

**MT MORACH-TECHNIK AG**











Entwicklung und Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial



Bridengr. Gr. de bride	Nagelgrösse Grandeur de clou	Masse / Mont. Dim. / mont.	Verwendung Ø Utilisation Ø	Farbe Couleur	E-No N° E	EAN-Code	VE UV	Preis / 100 Prix / 100
<b>1</b>	Ø 1,2 x L 20 mm		Kabel / câble Ø 3–5 mm	natur naturel	<b>120 020 068</b>		100	CHF 3.90
<b>2</b>	Ø 1,2 x L 20 mm		Kabel / câble Ø 5–7 mm	natur naturel	<b>120 020 168</b>		100	CHF 10.50
				schwarz noir	<b>120 020 158</b>			
<b>3</b>	Ø 1,6 x L 25 mm		Kabel / câble Ø 7–10 mm	weiss blanc	<b>120 020 208</b>		100	CHF 12.60
				grau gris	<b>120 020 238</b>			
				braun brun	<b>120 020 298</b>			
				schwarz noir	<b>120 020 258</b>			
<b>4</b>	Ø 2,0 x L 30 mm		Kabel / câble Ø 8–12 mm	weiss blanc	<b>120 020 308</b>		100	CHF 15.75
				grau gris	<b>120 020 338</b>			
				braun brun	<b>120 020 398</b>			
				schwarz noir	<b>120 020 318</b>			
<b>5</b>	Ø 2,0 x L 30 mm		Ø 10–14 mm	weiss blanc	<b>120 020 608</b>		100	CHF 19.–
				grau gris	<b>120 020 638</b>			
				braun brun	<b>120 020 698</b>			
				schwarz noir	<b>120 020 618</b>			

**Bridengrössen bestimmen siehe Seite 4. Détermination de la grandeur des brides voir page 4.**



Bridengr. Gr. de bride	Nagelgrösse Grandeur de clou	Masse / Mont. Dim. / mont.	Verwendung Ø Utilisation Ø	Farbe Couleur	E-No N° E	EAN-Code	VE UV	Preis / 100 Prix / 100
<b>6</b>	Ø 2,0 x L 40 mm		Rohr / Tube M16 Kabel / câble Ø 15–17 mm	grau gris	<b>126 591 010</b>		100	CHF 18.–
				braun brun	<b>126 688 010</b>		100	CHF 21.–
<b>7</b>	Ø 2,0 x L 45 mm		Rohr / Tube M20 Kabel / câble Ø 19–22 mm	grau gris	<b>126 591 020</b>		100	CHF 23.–
				braun brun	<b>126 688 020</b>		100	CHF 26.–
<b>8</b>	Ø 2,0 x L 50 mm		Rohr / Tube M25 Kabel / câble Ø 24–28 mm	grau gris	<b>126 591 030</b>		100	CHF 31.–
<b>9</b>	Ø 2,0 x L 55 mm		Rohr / Tube M32 Kabel / câble Ø 31–34 mm	grau gris	<b>126 591 040</b>		50	CHF 45.–

### TT-Kabel Aussendurchmesser und entsprechende Briden dazu Diamètres extérieurs des câbles TT et brides correspondantes

	TT-Kabel Câble TT	Aussen-Ø Ø extérieur	Briden für Kabel Brides pour câbles	Bridengrösse Grandeur de bride	Variante Variante
1	Telefon-Kabel		Ø 3–5 mm	<b>1</b>	
2	TT 3x1,5 □	7.2 mm	Ø 5–7 mm	<b>2</b>	
3	TT 4x1,5 □	7.8 mm	Ø 7–10 mm	<b>3</b>	
4	TT 5x1,5 □	8.6 mm	Ø 7–10 mm	<b>3</b>	
5	TT 6x1,5 □	9.6 mm	Ø 7–10 mm	<b>3</b>	
6	TT 8x1,5 □	11.2 mm	Ø 8–12 mm	<b>4</b>	
7	TT 10x1,5 □	12.0 mm	Ø 8–12 mm	<b>4</b>	
8	TT 12x1,5 □	12.5 mm	Ø 8–12 mm	<b>4</b>	
9	TT 3x2,5 □	8.6 mm	Ø 7–10 mm	<b>3</b>	
10	TT 4x2,5 □	9.5 mm	Ø 7–10 mm	<b>3</b>	
11	TT 5x2,5 □	10.5 mm	Ø 7–10 mm	<b>3</b>	
12	TT 7x2,5 □	11.8 mm	Ø 8–12 mm	<b>4</b>	
13	TT 3x4 □	10.0 mm	Ø 8–12 mm	<b>4</b>	
14	TT 5x4 □	12.2 mm	Ø 10–14 mm	<b>5</b>	
15	TT 3x6 □	11.2 mm	Ø 10–14 mm	<b>5</b>	
16	TT 5x6 □	13.9 mm	Ø 10–14 mm	<b>5</b>	
17	TT 5x6 □ + 5x1,5	17.4 mm	Ø 15–17 mm	<b>6</b>	
18	TT 5x10 □ + 5x1,5	22.4 mm	Ø 19–22 mm	<b>7</b>	

Besser, schneller, sicherer mit...  
Mieux, plus rapide, sûr avec...

**MT MORACH-TECHNIK AG**  
Entwicklung und Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial